

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale CN2
S.C. Amm.ne del Personale e Sviluppo Risorse Uman
Sede Legale: Via Vida, 10
12051 Alba (CN)
Tel. 0173/316962 - 594502
Fax 0173/316480
E-mail: personaleconvenzionato@aslcn2.it



**AVVISO PER IL CONFERIMENTO ORE DISPONIBILI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE - BRANCA DI ALLERGOLOGIA AI SENSI DELL'ART. 20, C. 1 E
2 ACN 31/03/2020 - COMPLETAMENTO ORARIO**

Poiché nella branca di **ALLERGOLOGIA**, si sono rese disponibili 10 (dieci) ore con giorni, sedi e orari da concordare, si chiede agli specialisti ambulatoriali, titolari presso l'ASL CN2 di incarico a tempo indeterminato della medesima branca, la disponibilità al completamento dell'orario settimanale, così come prescrive l'art. 20, comma 1, dell'ACN del 31.03.2020 “ *Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione di incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali,...già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa...; in tal caso, le ore rese disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico*”.

Si evidenzia che il comma 2 del richiamato art. 20 prevede che “*Allo specialista ambulatoriale...che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare all'assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'articolo 45 fino all'accettazione di ampliamento orario.*”

Si chiede, pertanto, di comunicare alla scrivente - tramite PEC (aslcn2@legalmail.it) ed **entro e non oltre il 05 Ottobre 2021** - la propria eventuale disponibilità a quanto sopra richiesto.

Si precisa che decorso invano tale termine sarà ritenuta rinunciataria.

IL DIRETTORE S.C. AMM.NE PERSONALE
E SVILUPPO RISORSE UMANE

Franco CANE

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.*