

ISTRUZIONI ESECUZIONE SCOTCH-TEST per la ricerca di uova di *Enterobius vermicularis* (ossiuri)

NOTE PRELIMINARI:



Nei giorni precedenti l'esame procurarsi il **materiale necessario** presso le segreterie delle sale prelievi di Verduno, Alba, Bra, distretti.

N.B.: Vanno eseguiti di norma 3 scotch-test a giorni alterni, poiché la deposizione delle uova è intermittente.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il mattino dell'esame, subito al risveglio, procedere come segue:

- Non lavare né detergere in alcun modo la regione anale del paziente.
- Indossare guanti protettivi.
- Applicare, sul contorno dell'apertura anale, un pezzo di nastro adesivo **trasparente** (scotch) di circa 4-5 cm.
- Far aderire bene la parte adesiva del nastro all'ano del paziente comprimendo per qualche secondo (fig. A).
- Togliere il nastro adesivo e incollarlo sulla superficie del vetrino da laboratorio evitando il più possibile la formazione di bolle e aiutandosi con una garza o fazzolettino per **stendere bene lo scotch su 1 solo lato del vetrino** evitando di lasciare impronte delle dita (fig. B)



- Riporre i vetrini nell'apposito sacchetto.

MODALITÀ DI CONSEGNA

- Negli orari predefiniti, dopo aver eseguito l'accettazione diretta presso le segreterie della sala prelievi di Verduno, Alba, Bra, distretti, i campioni vanno consegnati presso i punti prelievo.
- Il campione deve essere consegnato rapidamente in laboratorio; qualora non fosse possibile, conservare i vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni.

Redazione	Verifica contenuti e Approvazione	Emissione	Codifica
Dellaferrera Marina	Coordinatrice SC Laboratorio Analisi Varetto Cristiana	Direttore S.C. Laboratorio Analisi Dott. Gianmatteo Micca	DOC_14 Rev.1 - luglio 2023